



www.heat4all.com/nl

COLOFON

Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73B/Haus 7/Top 5
2340 Mödling, Österreich

office@heat4all.com
www.heat4all.com/nl

Fotografie: Dragan Tatic
Vestigingen: Grünbeck Einrichtungen
Foto credits: 123rf, Artothek

FABRIKANT INFRAROODSTRALERS:
Rudolf KOLLER Ges.m.b.H.
Rudolf-Koller-Straße 1,
3902 Vitis, Österreich

DISTRIBUTEUR NEDERLAND:
Ecopunt
Molenberglaan 125
6416EM Heerlen
www.ecopunt.nl
+31-888-360380



HEAT4ALL ICONIC INFRAROODVERWARMING

Catalogus 2020-2021

DRUK, INTERPUNCTIE EN ZETFOUTEN ONDER VOORBEHOUD



Nice to heat you...



Welkom bij Heat4All infraroodverwarming!

Met Heat4All infraroodverwarming kiest u voor hoge kwaliteit, "Made in Austria". U geniet van energiezuinige, innovatieve en milieuvriendelijke elektrische verwarming, geproduceerd uit duurzame en recyclebare grondstoffen volgens de modernste technologie.

Ons doel is om u technologische topprestaties en creatieve ontwerpen tegen betaalbare prijzen te bieden, met de best mogelijke balans tussen prijs en prestatie. Wij zorgen ervoor dat u kunt genieten van superieure infraroodverwarming.

In deze catalogus maakt u kennis met de nieuwe generatie infraroodverwarming:
Heat4All ICONIC

ICONIC is het toonbeeld van nieuwe technologieën en prestaties op gebied van infraroodverwarming. De Heat4All ICONIC generatie biedt een hogere stralingsefficiëntie in vergelijking met eerdere Heat4All productgeneraties. Dit stelt u in staat om uw huis efficiënter te verwarmen, met minder energie. Heat4All ICONIC infraroodverwarming zorgt voor een aanzienlijk lagere energierekening.

Bovendien biedt Heat4All ICONIC ook nieuwe mogelijkheden voor eigen designs en afdruk van motieven en schilderijen. U kunt een paneel laten bedrukken met uw favoriete foto of een collage van foto's. Of wat dacht u van een prachtig motief of schilderij van een bekend artiest. U kunt kiezen uit een hoogglans of zijdeglans afwerking.

Of u nu geïnteresseerd bent in onze abstract witte Classic modellen of in Spiegels voor op de badkamer, of wellicht een bedrukt Zijdeglans, Hoogglans of Decoglas infraroodpaneel: door de ruime keuzemogelijkheden uit verschillende ontwerpen, vermogens, maten, afwerkingen en lijsten kunt u uw eigen, unieke Heat4All ICONIC infraroodpanelen creëren.

Ik wens u een heerlijk warme en verrassende ervaring met Heat4All ICONIC toe.

Hoogachtend,

Norbert Cuder

ir. Norbert Cuder. Directeur



Heat4All ICONIC Hoogglans paneel met afdruk

Iedereen die gezond en duurzaam wil leven doet er goed aan een voorbeeld te nemen aan de natuur.

De zon is een natuurlijke bron van infraroodstraling. Ongeveer de helft van de zonnestraling die de grond bereikt is infraroodstraling. Onzichtbaar voor het menselijk oog, maar duidelijk voelbaar met onze huid. Deze straling werkt ontspannend, we ervaren het als een comfortabele bron van warmte. De andere helft van de zonnestraling nemen we waar als zichtbaar licht. In dit zichtbare gedeelte zit ook UV-licht.

Het bestaan van infraroodstraling en haar verwarmende eigenschappen is rond het jaar 1800 ontdekt door de Duits-Britse astronoom en ingenieur Friedrich Wilhelm Herschel. Hij probeerde om temperaturen van verschillende kleuren van het zonlichtspectrum te meten en ontdekte dat het grootste gedeelte van de zonnestraling in het infrarode spectrum ligt. Dit inzicht wordt al decennia lang gebruikt binnen wetenschappelijk onderzoek en industriële doeleinden. Het Russische ruimtestation MIR werd bijvoorbeeld 18 jaar lang ononderbroken verwarmd met infraroodverwarming.

Heat4All volgt het voorbeeld van de natuur en wekt straling op die overeenkomt met het verwarmende infraroodspectrum van het zonlicht. Heat4All infraroodverwarming geeft geen zichtbaar licht. Zodoende speelt UV geen rol en kunt u onbeperkt genieten van heerlijke warmtestraling.



Alle gebruikelijke verwarmingssystemen op basis van gas, pellets, hout of warmtepompen werken met convectie: het verwarmen, opstijgen en circuleren van lucht. De opgewarmde lucht verwarmt de mensen en objecten in de kamer.

Nadeel van convectiewarmte

Convectiewarmte is ongelijkmatig verdeelde warmte. Omdat warme lucht stijgt is het aan het plafond enkele graden warmer dan aan de vloer. De meeste mensen ervaren dit als oncomfortabel en hebben bijvoorbeeld last van koude voeten of koudetrek. Bovendien is het verlies aan warmte hoog. Er stroomt namelijk voortdurend lucht in en uit de kamer.

Hoge temperatuurverschillen tussen vloer en plafond kunnen lucht- en stofwervelingen veroorzaken die hinderlijk kunnen zijn voor gevoelige mensen of mensen met een allergie. Ditzelfde geldt voor luchtvochtigheid. Convectiewarmte droogt de lucht, de hoeveelheid waterdamp in de lucht neemt af. Te droge lucht veroorzaakt een schorre keel, geïrriteerde slijmvliezen, branderige ogen en hoofdpijn.

Voordeel van infraroodverwarming

Met infraroodverwarming heeft u hier geen last van. Een infraroodpaneel straalt warmte uit naar de wanden, vloeren, plafonds en alle andere objecten in de kamer. Eenmaal opgevangen wordt de straling omgezet in een

zachte, prettige warmte. Deze warmte wordt vervolgens opnieuw uitgezonden en gelijkmatig verspreid door de ruimte. Dit is een volkomen natuurlijk proces, precies zoals de zon of een haardvuur.

De straling van een infraroodpaneel verwarmt dus niet de lucht maar de omgeving. De lucht droogt niet uit en er zal ook geen stofwerveling ontstaan. U kunt zelfs een raam openen en verse lucht binnenlaten zonder nadelige gevolgen. Het warmte-gevoel is minder afhankelijk van de luchttemperatuur.

Energiebesparing

Dankzij de directe stralingswarmte van infraroodverwarming is de gevoelstemperatuur ongeveer 2° tot 3° C hoger dan bij convectieverwarming. Dit houdt in dat het gevoel van comfort bij een luchttemperatuur van 18° C plus 2° C stralingswarmte bij infraroodverwarming gelijk is aan een luchttemperatuur van 20° C bij convectieverwarming. Gemiddeld mag u per 1 °C lagere luchttemperatuur uitgaan van een energiebesparing van 10%.

Milieuvriendelijk

Infraroodverwarming zorgt voor minder uitstoot van CO₂. Indien u groene stroom gebruikt of zelf energie opwerkt met zonnepanelen is het zelfs mogelijk om volledig CO₂ neutraal te wonen en te leven. Iets dat met gebruik van fossiele brandstoffen absoluut onmogelijk is.

Heat4All infraroodverwarming biedt meer comfort met minder energie en is beter voor het milieu.

Heat4All INFRAROOD Zideelpaneel



Heat4All ICONIC Classic



Heat4All ICONIC Classic

Technologie Made in Austria


De nieuwe Heat4All ICONIC infraroodpanelen zijn efficiënter dan haar voorgangers en concurrenten. De totale efficiëntie van een infraroodpaneel wordt bepaald door 3 factoren:

- De emissiviteit: Het vermogen om warmte uit te stralen
- De stralingsratio: Het aandeel aan geproduceerde IR-C straling
- De stralingsefficiëntie: De verhouding tussen aan voor- en achterzijde geproduceerde IR-C straling

De stralingsratio is 99,9%. Dit is het aandeel aan gewenste infrarood C-straling dat de nieuwe Heat4All ICONIC infraroodpanelen produceren. Infrarood A of B-straling wordt niet uitgestraald. Infrarood C straling dringt tot 1 mm door in de menselijke huid. Dit is volledig onschadelijk en mag onbeperkt genoten worden. Infrarood B dringt 3 mm door, infrarood A dringt 5 mm door. Aan beiden mag u niet onbeperkt blootgesteld zijn.

Als derde is de stralingsefficiëntie van belang. Om het predicaat “efficiënte infraroodverwarming” te mogen gebruiken dient ten minste 50 % van de totale straling naar voren uitgestraald te worden en dient de straling van het paneel als geheel meer dan 70% te zijn.


Heat4All ICONIC straalt 55,1 % naar voren en 71,1 % in totaal. Dit maakt Heat4All ICONIC tot de meest efficiënte infraroodverwarming die momenteel verkrijgbaar is.



De technische universiteit van Stuttgart heeft op 25 juli 2016 een stralingsefficiëntie-onderzoek gedaan met een Heat4All ICONIC Classic 750 paneel. De resultaten zijn gepubliceerd in artikel 16SU079. Het onderzoek werd geleid door Dr. Ing. Harald Drück.

De emissiviteit van Heat4All ICONIC is 0,96*. Dit wordt bereikt door een speciaal door Heat4All ontwikkelde isolatielaag aan de achterzijde van het verwarmingselement. Deze zorgt ervoor dat er zo veel mogelijk warmte naar de voorzijde van het paneel geleid wordt. Vervolgens zorgt een bijzonder hoogwaardige poedercoating aan de voorzijde van het paneel ervoor dat de warmte zeer efficiënt omgezet wordt in straling. Ter vergelijking: de maximaal haalbare emissiviteit is 1,00. Dit is de menselijke huid.

*Bron: studie over stralingsefficiëntie, uitgevoerd door Technical University Stuttgart (06/2016)



Opbouw van een Heat4All ICONIC paneel

1. Massief stalen voorkant met hoogwaardige coating met hoge stralingsemissiviteit en hoge UV-bestendigheid
2. Hoogwaardige verwarmingselement met Constantaan warmtegeleider
3. Thermische isolatie met IR-reflector
4. Massief stalen achterwand met hoogwaardige coating
5. Stevig en instelbaar montagesysteem. Eenvoudig te installeren.



Heat4All ICONIC Zijdeglans paneel, bedrukt als schilderij met “De Kus” van Gustav Klimt

Eigen design

Het design van Heat4All ICONIC infraroodverwarming kunt u geheel aanpassen naar eigen smaak. U kunt een paneel laten bedrukken met uw favoriete foto of een collage van foto's. Of wat dacht u van een prachtig motief of schilderij van een bekend artiest.

U kunt kiezen voor een afdruk in portret of horizontale oriëntatie. Het paneel wordt afgewerkt in hoogglans of zijdeglans. Eventueel kunt u het paneel laten omlijsten. U kunt kiezen uit 5 verschillende kleuren, in matglans of hoogglans.

Een selectie van populaire motieven vindt u op pagina 22 t/m 25. Via beeldbank www.123rf.com vindt u meer unieke motieven. Op pagina 26 en 27 vindt u een selectie van populaire schilderijen van bekende schilders.

De Heat4All dealers helpen u met het designproces en waarborgen de kwaliteit van de aangeleverde foto's, afbeeldingen en schilderijen. Pas als aan alle kwaliteitseisen is voldaan wordt het paneel bedrukt. Wij verzekeren u de hoogst mogelijke afdrukkwaliteit.

De voordelen van Heat4All ICONIC Infraroodverwarming

... voor uw budget

- lage investeringskosten
- lage stookkosten
- geen onderhoudskosten
- geen verborgen extra kosten

... voor uw persoonlijke welzijn

- een zeer comfortabel kamerklimaat
- bijna geen lucht- of stofwervelingen

... voor de planning van uw woon- en werkruimtes

- eenvoudige montage
- uitbreidbaar systeem
- flexibel te plaatsen

Op de volgende pagina's introduceren wij de nieuwe Heat4All ICONIC modellen. Wij hopen u te inspireren met onze nieuwste technologische topprestaties. 'Made in Austria'.

HEAT4ALL ICONIC CLASSIC
(Zonder lijst)



Heat4All ICONIC Classic, plafondmontage

KLEURKEUZE

Heat4All ICONIC Classic- modellen zijn verkrijgbaar in wit en, tegen meerprijs, in iedere gewenste RAL-kleur, zoals bijvoorbeeld:



Wit



Zinkgeel



Koraal



Robijnrood



Blauwlila



Verblauw



Turkoois



Lichtgroen




Okerbruin



Reebruin



Lichtgrijs



Zwart

(Kleurafwijkingen zijn mogelijk.)



Heat4All ICONIC Classic

SPECIFICATIES

Voorzijde:
Achterzijde:
Oppervlaktetemperatuur:
Voltage:
Kleur:
Beschermsgraad:
Temperatuurbescherming:
Stroomvoorziening:
Garantie:

plaatstaal, met poedercoating
plaatstaal, met poedercoating
90° C tot 110° C, afh. van voltage
230 Volt, 50/60 Hz
wit (RAL 9016), of andere RAL-kleur tegen meerprijs
sproeiwaterdicht, IP 45, beschermingsklasse 1
1-2 sensoren, afhankelijk van afmetingen verwarming
Zeer platte stekker, 8 mm hoog. Kabellengte: 1,9 m
8 jaar

Certificaten:



INSTALLATIE

Wand- of plafondmontage

MODEL	MATEN [mm]	VERMOGEN [W]	GEWICHT [kg]	VERWARMT [m²]
Heat4All ICONIC Classic 250	600 x 300 x 21	200	4,6	3-6
Heat4All ICONIC Classic 350	900 x 300 x 21	310	6,7	4-8
Heat4All ICONIC Classic 420	600 x 600 x 21	350	8,6	6-11
Heat4All ICONIC Classic 540	800 x 600 x 21	450	11,3	7-13
Heat4All ICONIC Classic 750	900 x 700 x 21	600	14,6	11-18
Heat4All ICONIC Classic 820	1700 x 400 x 21	710	15,9	12-20
Heat4All ICONIC Classic 870	1195 x 595 x 21	730	16,2	12-21
Heat4All ICONIC Classic 900	1000 x 800 x 21	780	18,4	13-22
Heat4All ICONIC Classic 1200	1200 x 800 x 21	1000	21,9	17-29
Heat4All ICONIC Classic 1250	1600 x 600 x 21	1000	22,0	18-30

De Heat4All ICONIC Classic-modellen overtuigen door hun elegante, abstracte design met een licht gestructureerd oppervlak. De Classic-modellen bieden u een kostenbesparende en milieubewuste manier van verwarmen.

HEAT4ALL ICONIC ZIJDEGLANS MET AFDRUK
(Lijst verkrijgbaar als optie)



Heat4All ICONIC Zijdeglans paneel



Heat4All ICONIC Zijdeglans paneel

Heat4All ICONIC Zijdeglans panelen worden naar eigen design bedrukt met een afbeelding of motief naar keuze. U kunt een favoriete foto of een collage van meerdere foto's laten afdrukken. Of wellicht een motief of schilderij van een bekend artiest. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Zie pagina 8 voor meer informatie over eigen design.

SPECIFICATIES

Voorzijde: ESG veiligheidsglas, glad
Achterzijde: plaatstaal, met poedercoating
Oppervlaktetemperatuur: 90° C tot 110° C, afh. van voltage
Voltage: 230 Volt, 50/60 Hz
Kleur: bedrukt met motief aan de voorzijde van het glas
Beschermingsgraad: sproeiwaterdicht, IP 45, beschermingsklasse 1
Temperatuurbescherming: 1-2 sensoren, afhankelijk van afmetingen verwarming
Stroomvoorziening: Zeer platte stekker, 8 mm hoog. Kabellengte: 1,9 m
Garantie: 8 jaar

INSTALLATIE

Wandmontage of
plafondmontage indien ingelijst

Certificaten:



MODEL	MATEN [mm]	VERMOGEN [W]	GEWICHT [kg]	VERWARMT [m²]
Heat4All ICONIC Zijdeglans 250	600 x 300 x 21	200	5,1	3-6
Heat4All ICONIC Zijdeglans 350	900 x 300 x 21	310	7,3	4-8
Heat4All ICONIC Zijdeglans 420	600 x 600 x 21	350	9,7	6-11
Heat4All ICONIC Zijdeglans 540	800 x 600 x 21	450	12,8	7-13
Heat4All ICONIC Zijdeglans 750	900 x 700 x 21	600	16,6	11-18
Heat4All ICONIC Zijdeglans 820	1700 x 400 x 21	710	18,0	12-20
Heat4All ICONIC Zijdeglans 870	1195 x 595 x 21	730	18,5	12-21
Heat4All ICONIC Zijdeglans 900	1000 x 800 x 21	780	20,9	13-22
Heat4All ICONIC Zijdeglans 1200	1200 x 800 x 21	1000	24,9	17-29
Heat4All ICONIC Zijdeglans 1250	1600 x 600 x 21	1000	25,0	18-30

LIJSTEN



HEAT4ALL ICONIC HOOGGLANS MET AFDRUK
(Lijst verkrijgbaar als optie)



Heat4All ICONIC Hoogglans paneel met afdruk



Heat4All ICONIC Hoogglans paneel met afdruk

Heat4All ICONIC Hoogglans panelen worden naar eigen design bedrukt met een afbeelding of motief naar keuze. U kunt een favoriete foto of een collage van meerdere foto's laten afdrukken. Of wellicht een motief of schilderij van een bekend artiest. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Zie pagina 8 voor meer informatie over eigen design.

SPECIFICATIES

Voorzijde: ESG veiligheidsglas, glad
Achterzijde: plaatstaal, met poedercoating
Oppervlaktetemperatuur: 90° C tot 110° C, afh. van voltage
Voltage: 230 Volt, 50/60 Hz
Kleur: bedrukt met motief aan de achterzijde van het glas
Beschermingsgraad: sproeiwaterdicht, IP 45, beschermingsklasse 1
Temperatuurbescherming: 1-2 sensoren, afhankelijk van afmetingen verwarming
Stroomvoorziening: Zeer platte stekker, 8 mm hoog. Kabellengte: 1,9 m
Garantie: 8 jaar

INSTALLATIE

Wandmontage of
plafondmontage indien ingelijst

Certificaten:



MODEL

Heat4All ICONIC Hoogglans 250
Heat4All ICONIC Hoogglans 350
Heat4All ICONIC Hoogglans 420
Heat4All ICONIC Hoogglans 540
Heat4All ICONIC Hoogglans 750
Heat4All ICONIC Hoogglans 820
Heat4All ICONIC Hoogglans 870
Heat4All ICONIC Hoogglans 900
Heat4All ICONIC Hoogglans 1200
Heat4All ICONIC Hoogglans 1250

MATEN
[mm]

600 x 300 x 21
900 x 300 x 21
600 x 600 x 21
800 x 600 x 21
900 x 700 x 21
1700 x 400 x 21
1195 x 595 x 21
1000 x 800 x 21
1200 x 800 x 21
1600 x 600 x 21

VERMOGEN
[W]

200
310
350
450
600
710
730
780
1000
1000

GEWICHT
[kg]

5,1
7,3
9,7
12,8
16,6
18,0
18,5
20,9
24,9
25,0

VERWARMT
[m²]

3-6
4-8
6-11
7-13
11-18
12-20
12-21
13-22
17-29
18-30

LIJSTEN



Mat zilver
7004



Mat zwart
7021



Walnoot met structuur
7318



Goud
7001



Geborsteld staal
7327

HEAT4ALL ICONIC SPIEGEL
(Zonder lijst)



Heat4All ICONIC Spiegel paneel



Heat4All ICONIC Spiegel paneel

SPECIFICATIES

- Voorzijde:

Achterzijde:

Oppervlaktetemperatuur:

Voltage:

Beschermingsgraad:

Temperatuurbescherming:

Stroomvoorziening:

Garantie:
- Spiegel van ESG veiligheidsglas

plaatstaal, met poedercoating

90° C tot 110° C, afh. van voltage

230 Volt, 50/60 Hz

sproeiwaterdicht, IP 45, beschermingsklasse 1

1-2 sensoren, afhankelijk van afmetingen verwarming

Zeer platte stekker, 8 mm hoog. Kabellengte: 1,9 m

8 jaar

Certificaten:




INSTALLATIE

Wandmontage

Heat4All ICONIC Spiegel panelen zijn eye-catchers voor aan de muur, of het nu om uw badkamer, kleedkamer of garderobe gaat. De spiegel is vervaardigd uit hoogwaardig ESG veiligheidsglas.

MODEL	MATEN [mm]	VERMOGEN [W]	GEWICHT [kg]	VERWARMT [m²]
Heat4All ICONIC Spiegel 250	600 x 300 x 21	200	6,1	3-6
Heat4All ICONIC Spiegel 350	900 x 300 x 21	310	8,8	4-8
Heat4All ICONIC Spiegel 420	600 x 600 x 21	350	11,6	6-11
Heat4All ICONIC Spiegel 540	800 x 600 x 21	450	15,2	7-13
Heat4All ICONIC Spiegel 750	900 x 700 x 21	600	19,8	11-18
Heat4All ICONIC Spiegel 820	1700 x 400 x 21	710	21,0	12-20
Heat4All ICONIC Spiegel 870	1195 x 595 x 21	730	21,5	12-21
Heat4All ICONIC Spiegel 900	1000 x 800 x 21	780	25,0	13-22
Heat4All ICONIC Spiegel 1200	1200 x 800 x 21	1000	29,8	17-29
Heat4All ICONIC Spiegel 1250	1600 x 600 x 21	1000	29,9	18-30



SPECIFICATIES

Voorzijde:	plaatstaal, met poedercoating
Achterzijde:	blank aluminium
Oppervlaktetemperatuur:	90° C tot 110° C, afh. van voltage
Voltage:	230 Volt, 50/60 Hz
Kleur:	RAL 9016 - Verkeerswit
Beschermingsgraad:	sproeiwaterdicht, IP 45, beschermingsklasse 1
Temperatuurbescherming:	1-2 sensoren, afhankelijk van afmetingen verwarming
Stroomvoorziening:	Vaste aansluitkabel met gegoten stekker. Kabellengte 1,9m
Garantie:	5 jaar


Certificaten:



MODEL	MATEN [mm]	VERMOGEN [W]	GEWICHT [kg]	VERWARMT [m²]
Heat4All SmartLine 175	495 x 350 x 16	170	2,35	2-5
Heat4All SmartLine 320	595 x 595 x 16	320	4,3	4-8
Heat4All SmartLine 520	950 x 615 x 16	520	6,75	8-12
Heat4All SmartLine 700	1100 x 650 x 16	700	8,2	11-19
Heat4All SmartLine 1000	1240 x 815 x 16	1000	11,2	16-24

Details SmartLine panelen

De Heat4All SmartLine panelen zijn een budgetvriendelijk alternatief voor de Heat4All ICONIC Classic panelen. SmartLine panelen zijn eenvoudiger te produceren en zijn voorzien van een witte omlijsting en een blank aluminium achterkant. Er is keuze uit 5 modellen (i.p.v. 10 Classic modellen) uitsluitend in kleur wit (RAL 9016).





Heat4All ICONIC Hoogglans verwarming met afdruk en handdoekdroger

Ieder Heat4All ICONIC paneel kan worden voorzien van een set handdoekdrogers, waarmee u uw handdoeken kunt drogen terwijl de badkamer verwarmd wordt. De elegant gevormde rails zijn het perfecte accent voor uw Heat4All ICONIC infraroodpaneel. Een set handdoekdrogers bestaat uit twee roestvrijstalen rails waarmee handdoeken op twee verschillende afstanden los van elkaar kunnen drogen.

SPECIFICATIES

Zie Heat4All ICONIC model van uw keuze. De handdoekdrogers zijn bruikbaar bij panelen in portret-oriëntatie.

HEAT4ALL ICONIC HANDDOEKDROGER RAIL



HEAT4ALL ICONIC STANDVOET

Wilt u uw infrarood paneel als vrijstaand en verplaatsbaar paneel gebruiken? Gebruik dan deze hoogwaardige houders met exclusief design.





Heat4All ICONIC Zijdegls paneel

Functionaliteit en design: Heat4All ICONIC biedt ongekeende mogelijkheden voor eigen design. Onze zorgvuldig gekozen, hoogwaardige motieven maken het mogelijk uw woon- en werkrumtes in te richten naar eigen smaak.

Neem een kijkje in onze Heat4All Motieven Galerij en laat u inspireren - een uitgebreide selectie van ontwerpen staat voor u klaar.

Wat u op de volgende pagina's ziet is slechts een kleine selectie van alle beschikbare motieven. Meer motieven vindt u op www.heat4all.com/nl -> Producten -> Motieven galerij.

Heat4All ICONIC motieven voor Zijdegls en Hoogglans panelen

Skylines



11798310



4428450



14361043



8338065



16148424

Kalmte & Rust




10996534




8080811



12290792



13571777



14777146

Natuur



7187055



23250630



12194212



6730913



12569040

Design



7599687



7297291



3617038



2481900



11808015



Impressies



13910123



11582390



18591815



36952386



17664469

Landschappen



49058016



9259901



8120260



13751488



7414443



15091371



4762522



10035934



15541169



15544205



Bloemen



13649031



10903214



3509257



15273155



13299192



12774590



8952443



24954870



4520931

Schilderijen



7600753



14394465



23474184




11474118



13408360



30574540



6850970



8026311



6796765

Zen



14773563



14889391



5165571



12720600



13307999

Motieven kunnen worden bijgesneden, afhankelijk van de grootte van het gewenste paneel. Meer motieven vindt u op www.heat4all.com/nl -> Producten -> Motieven galerij.



Eiffeltoren
Robert Delaunay



Geconcentreerde Roman
Paul Klee



Judith met het hoofd
van Holofernes
Gustav Klimt



Twee vrouwen uit Tahiti
Paul Gauguin



Stilleven met Fruit
Paul Cézanne



Vrouw, die een
vrucht vasthoudt
Paul Gauguin



Stallen
Franz Marc



De Kus
Gustav Klimt



Jonge Hazen
Albrecht Dürer



Mona Lisa
Leonardo da Vinci



Flora op de rotsen
Paul Klee



Avond
Alexej von Jawlensky



Prisma's
Robert Delaunay



Kalender Illustratie
Alfons Mucha



Blanche Hoschede schilderend
Claude Monet



Terug naar de aarde
Catrin Welz-Stein



Boeket van gladiolen,
lelies en madeliefjes
Egon Schiele



Zonnebloemen
Egon Schiele



Vrouwelijk Model
Egon Schiele



Zomerdroom
Catrin Welz-Stein



Blauwe Paarden
Franz Marc



Het café in de avond
Vincent van Gogh


Droomt u ervan in bezit te zijn van een schilderij van een van de grootste kunstenaars van de geschiedenis, zoals van Gogh, da Vinci of Monet? Dankzij onze samenwerking met Artothek kunnen wij u een uitgebreide selectie van beroemde werken van gerenommeerde schilders aanbieden. De schilderijen worden in hoge kwaliteit afgedrukt op Heat4All ICONIC Zijdeglans en Hoogglans panelen.

Artothek is een uitgebreid fotoarchief met hoogwaardige digitale kopieën van schilderijen en werken, uit tal van nationale en internationale musea.

Op de volgende pagina's laten wij u een kleine selectie van beschikbare schilderijen in de Heat4All Schilderijen galerij zien. Het volledige fotoarchief is te vinden op www.artothek.de.

De herinnering aan een mooi moment met uw dierbaren, vereeuwigd op een foto. Een romantische zonsondergang, gefotografeerd tijdens de laatste vakantie. Heat4All ICONIC biedt u de mogelijkheid om uw infraroodverwarming te bedrukken met een van uw eigen, favoriete foto's. Het is ook mogelijk om uw Heat4All ICONIC infraroodverwarming te bedrukken met een bedrijfslogo, citaat of graphic.

De ideale afdrukresolutie is 300dpi over de gehele paneelgrootte. Wij helpen u graag uw persoonlijke motieven klaar te maken voor afdruk. Zorg ervoor dat u alleen foto's aanlevert waarvan u eigenaar bent of printrechten heeft.



Heat4All infraroodverwarming is zeer eenvoudig te monteren. Alle benodigde materialen voor montage aan de muur of aan het plafond worden meegeleverd: twee beugels, inclusief schroeven en pluggen.

- Bevestig de beugels aan de muur of aan het plafond.
- Schuif de beide nokken, aan de achterzijde van het infraroodpaneel, in de beugels.
- Fixeer het paneel door de vier afstandhouders aan te draaien.
- Controleer of het infraroodpaneel strak bevestigd is.
- Installeer eventueel een door ons aanbevolen thermostaat.






Fabriek in Vitis / Waldviertel / Laag Oostenrijk



De ontwikkeling en productie van Heat4All ICONIC infraroodverwarming vindt plaats in Oostenrijk, in samenwerking met ons partnerbedrijf Koller. Ons gekwalificeerde team werkt hard om ervoor te zorgen dat onze nieuwste productgeneratie het beste product op de markt is. Koller heeft meerdere prijzen gewonnen, waaronder het Oostenrijkse wapenschild, in 1998. Koller werd ook het recht verleend om het 'Austria Gütezeichen', een Oostenrijks kwaliteitslabel, te gebruiken.

HEAT4ALL INTERNATIONAL



Heat4All is u reeds in 26 landen van dienst met uitstekend advies op locatie, verkoop en service. Op www.heat4all.com/nl vindt u onze partners in uw regio.

GARANTIE EN CERTIFICATEN

De certificaten die ons zijn verleend zijn het bewijs van kwaliteit en hoge efficiëntie van onze producten. Zij garanderen uw veiligheid en het behoud van het milieu. Wanneer u voor Heat4All infraroodverwarming kiest kunt u vertrouwen op een uniek en eerste klas product, zowel qua technologie als qua design.



Heat4All biedt 8 jaar garantie op de werking van alle infraroodpanelen en 3 jaar garantie op lijsten en de afdruk op infraroodpanelen. Op thermostaten en bijbehorende elektrische componenten bieden wij 2 jaar garantie.

